

Sikadur®-41 CF Normal

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 13830826

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	13830826
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 1504-3:2005 Betona konstruktīvā un nestrukturālā remonta produkti izmantošanai ēkās un inženiertehniskos darbos
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/ Cīrihe, Šveice
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ Sistēma 3
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-3:2005
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):		0921, 0767

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Spiedes stiprība	≥ 45 MPa	Sistēma 2+	EN 1504-3:2005
Hlorīdu jonu saturs	NPD	Sistēma 2+	
Pielipšanas spēja	≥ 2,0 MPa	Sistēma 2+	
Ierobežots rukums / izplešanās	NPD	Sistēma 2+	
Karbonizācijas pretestība	NPD	Sistēma 2+	
Elastības modulis	NPD	Sistēma 2+	
Termiskā savietojamība	≥ 2,0 MPa	Sistēma 2+	
Noturība pret slīdēšanu	NPD	Sistēma 2+	
Termiskās izplešanās koeficients	NPD	Sistēma 2+	
Kapilārā uzsūkšanās	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	Sistēma 2+	
Reakcija uz uguni	E klase	Sistēma 3	
Bīstamās sastāvdaļas	NPD	Sistēma 2+	

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomašs Gutovskis
(Tomasz Gutowski)
Amats: Korporatīvais standartizācijas
un atzīšanas atbildīgais
Varšava, 2018. gada 24. jūlijā

Vārds, uzvārds: Tatjana Agejeva (Tatiana Ageyeva)
Amats: Standartizācijas un atzīšanas
atbildīgā
Varšava, 2018. gada 24. jūlijā

/paraksts/

.....

/paraksts/

.....

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

SAISTĪTĀ EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums	Saskaņotā tehniskā specifikācija	EĪD numurs
Sikadur®-41 CF Normal	EN 1504-3:2005	0204020300100000401001

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikadur®-41 CF Normal
13830826
2018.07, vers. 1
1001



08

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 13830826

EN 1504-3:2005

Notified Body 0921, 0767

Structural and non structural repair products for concrete for use in buildings and civil engineering works

Compressive strength	$\geq 45 \text{ MPa}$
Adhesive Bond	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Thermal Compatibility	$\geq 2.0 \text{ MPa}$
Capillary Absorption	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Reaction to fire	Class E

<http://dop.sika.com>

EKOLOĢIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Eksploatācijas īpašību deklarācija

Sikadur®-41 CF Normal
13830826
2018.07, vers. 1
1001

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Rīga
Latvija
www.sika.lv

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Sikadur®-41 CF Normal
13830826
2018.07 , vers. 1
1001

